



CORALLO

YACHT & BOAT & SEA

Captains' Choice



MARINE CHEMICALS

ÜRÜN KATALOĞU | PRODUCT CATALOGUE

CORALLO

MARINE CHEMICALS YACHT & BOAT & SEA

HAKKIMIZDA

CORALLO deniz kimyasalları olarak, uzman ve tecrübeli kadrosuyla kendi alanında tecrübeli personeli, kaliteli ve çevreye uygun ürün üretimi ile GMP (Good Manufacturing Practices, ISO 10002:2018, ISO 45001:2018), ISO 9001:2015, ISO14001:2015, Helal Sertifikası, IMO (ULUSLARARASI DENİZCİLİK ORGANİZASYONU) standartlarına uygun üretim sağlıyoruz.

17 yıllık marin kimyasalları tecrübemiz ve doğaya saygılı formülasyonlarımızla kaptanların tercihiyiz...

ABOUT US

As CORALLO marine chemicals, with its expert and experienced staff in their fieldt, we provide GMP (Good Manufacturing Practices, ISO 10002:2018, ISO 45001:2018) It produces quality and environmentally friendly products in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Halal Certificate and IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION) standards.

We are the choice of captains with our 17 years of experience in marine chemicals and with the respectfull formulations for the nature...

CORALLO

Captains' Choice

MARINE CHEMICALS

YACHT & BOAT & SEA

ÜRÜNLER

TEAK TEMİZLEYİCİ SIVI
TEAK TEMİZLEYİCİ TOZ
TEAK PARLATICI
TEAK YAĞI
CİLALI TEKNE ŞAMPUANI
PAS SÖKÜCÜ
BOT & USTURMAÇA & YELKEN TEMİZLEYİCİ
YOSUN & KEKAMUZ & MİDYE SÖKÜCÜ
SİNTİNE & MOTOR TEMİZLEYİCİ
INOX & METAL TEMİZLEYİCİ
ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ
DERİ & KUMAŞ TEMİZLEYİCİ
TUVALET TEMİZLEYİCİ
BANYO TEMİZLEYİCİ
YAKIT MİKROORGANİZMA ENGELLEYİCİ
YAĞ YAKIT GİDERİCİ - OSD

PRODUCTS

TEAK CLEANER LIQUID
TEAK CLEANER POWDER
TEAK BRIGHTENER
TEAK OIL
BOAT WASH & WAX
RUST REMOVER
INFLATABLE BOAT & FENDER & SAIL CLEANER
ALGAE & BARNACLE & RUSSEL REMOVER
BILGE & ENGINE CLEANER
INOX & METAL CLEANER
MULTI PURPOSE CLEANER
LEATHER & FABRIC CLEANER
TOILET BOWL CLEANER
BATH CLEANER
MARINE DIESEL FUEL BIOCID
OIL SPILL DISPENSANT - OSD

TEAK CLEANER

SIVI TEAK TEMİZLEYİCİ

ÜRÜN HAKKINDA

Tik Temizleyici, tik ve diğer ince ahşapları yağlamaya hazırlamak amacıyla temizlemenin en hızlı ve en kolay yoludur. Zımparalamaya gerek kalmadan eski yağları ve lekeleri güvenle çıkaracaktır. Sert kimyasallar kullanmadan kolaylıkla temizlik sağlar. Kullanımı kolaydır, tik ve diğer ince ahşaplarda mükemmel sonuçlar verir.

ÜRÜN KULLANIMI

Temizleyiciyi sert kıllı temizleme fırçası ile zemine yayın. Tek temizleyicinin yaklaşık iki ila üç dakika yüzeyde kalmasını sağlayın, ardından derinlemesine temizlik sağlamak için ahşabın damarlar yönüne doğru fırçalayın. Temiz suyla iyice durulayın.

ABOUT PRODUCT

Teak Cleaner is the fastest and easiest way to clean teak and other fine woods to prepare them for oiling. It will safely remove old oils and stains without the need for sanding. It provides easy cleaning without using harsh chemicals. It is easy to use and gives excellent results on teak and other thin woods.

USAGE

Spread the cleaner onto the floor with a stiff-bristled cleaning brush. Allow the sole cleaner to remain on the surface for approximately two to three minutes, then scrub against the grain of the wood to ensure a deep clean. Rinse thoroughly with clean water.



TEAK CLEANER POWDER

TOZ TEAK TEMİZLEYİCİ

ÜRÜN HAKKINDA

Kararan ve grileşen teak yüzeyleri kolayca temizleyen toz formunda saf bir teak bakım ürünüdür. Ağacın gözeneklerinde biriken kir ve yağ artıklarını anında çözer, zımpara ve sistire uygulamalarıyla temizlenmesi mümkün olmayan girintilere derinlemesine nüfuz ederek maksimum temizlik sağlar. Doğada biyolojik olarak çözünme özelliğine sahip çevre dostu bir üründür, insan ve hayvan sağlığına zararlı hiçbir katkı içermez. Ağacın damarlarına zarar vermez ve ahşabın doğal dokusunu bozmaz. İç ve dış mekânlarda bulunan boyasız ve verniksiz her türlü ahşap yüzeyde güvenle kullanılabilir.

ÜRÜN KULLANIMI

Uygulamadan önce yüzeyi suyla ıslatın, kirin yoğunluğuna göre ürünü su ile 1'e 5 veya 1'e 10 oranında seyreltin ve kirli yüzeye püskürtün. Etki etmesi için bir süre bekleyin, ardından plastik bir el fırçasıyla ağacın damarları boyunca hafifçe fırçalayın ve çıkan kir birikintilerini bol suyla yıkayarak uzaklaştırın. Aşırı kirlenmiş ve kararmış yüzeylerde aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. 20-40 m² alan için kirlilik miktarına göre yaklaşık 1 kg malzeme kullanılır.

ABOUT PRODUCT

It is a pure teak care product in powder form that easily cleans darkened and graying teak surfaces. It instantly dissolves dirt and oil residues accumulated in the pores of the tree and provides maximum cleaning by penetrating deeply into recesses that cannot be cleaned with sandpaper and squeegee applications. It is an environmentally friendly product that biodegrades in nature and does not contain any additives harmful to human and animal health. It does not damage the veins of the tree and does not spoil the natural texture of the wood. It can be used safely on all kinds of unpainted and unvarnished wooden surfaces indoors and outdoors.

USAGE

Wet the surface with water before application, dilute the product 1 to 5 or 1 to 10 with water depending on the density of the dirt and spray on the dirty surface. Wait a while for it to take effect, then gently brush along the grain of the wood with a plastic hand brush and wash away any dirt deposits that emerge with plenty of water. Repeat the same process once again on extremely dirty and darkened surfaces. Approximately 1 kg of material is used for an area of 20-40 m², depending on the amount of pollution.



CORALLO *Captains' Choice*

www.corallomarinechemicals.com

TEAK BRIGHTENER

TEAK PARLATICI

ÜRÜN HAKKINDA

Ahşabı Yağ ve Diğer Kaplamalar için hazırlamak amacı ile kullanılır. Ahşabın derinliklerine nüfuz ederek kir, yağ ve gri lekelenmeleri ortadan kaldırır. Tik ağacı dışında akasya, bambu, okaliptüs, Maun, gül ağacı, iroko ve daha fazlası gibi sert ağaçlarda kullanılır.

ÜRÜN KULLANIMI

Kuru bir bez yardımı ile yüzeyi temizledikten sonra lekeli bölgelere (gri veya siyah) doğrudan kuru ahşaba uygulayın. Temizleyiciyi sert kıllı temizleme fırçası ile yayın. Ürün yaklaşık 1-2 dakika yüzeyde kaldıktan sonra derinlemesine temizlik sağlamak için ahşabın damarları yönünde fırçalayın. Temiz suyla iyice durulayın.

ABOUT PRODUCT

It is used to prepare wood for Oil and Other Coatings. It penetrates deep into the wood and eliminates dirt, oil and gray stains. Apart from teak, it is used on hardwoods such as acacia, bamboo, eucalyptus, mahogany, rosewood, iroko and more.

USAGE

After cleaning the surface with a dry cloth, apply the stained areas (gray or black) directly to the dry wood. Spread the cleaner with a stiff-bristled cleaning brush.

After the product has remained on the surface for approximately 1 - 2 minutes, brush in the direction of the wood grain to ensure a thorough clean. Rinse thoroughly with clean water.



TEAK OIL

TEAK YAĞI

ÜRÜN HAKKINDA

Teak koruma ve bakım yağı tik ağacını güneşten ve hava koşullarından korumak için en iyi kapatıcı, koruyucu ve son kattır.

ÜRÜN KULLANIMI

Temiz bir bez, sünger veya fırça kullanarak kuru tik yüzeylere uygulayın. Yağın ahşaba nüfuzunu en üst düzeye çıkarmak için uygulama sırasında ahşabın damar yönünü izleyin. 5 dakika bekleyin, ardından fazla yağı gidermek için işlenmiş yüzeyleri temiz bir bezle silin. Ahşap çok gözenekliyse ikinci kat uygulayın. Özellikle güneş ve hava koşullarına karşı üstün koruma için tik ağacının derinliklerine nüfuz eder tüm kaliteli ahşaplar için çabuk kurur yıpranmış tik için tek koruma ve bakım yağı kullanın.

ABOUT PRODUCT

Teak protection and maintenance oil is the best sealer, protector and finishing coat to protect teak wood from the sun and weather conditions.

USAGE

Apply to dry teak surfaces using a clean cloth, sponge or brush. Follow the direction of the wood grain during application to maximize oil penetration into the wood. Wait 5 minutes, then wipe treated surfaces with a clean cloth to remove excess oil. If the wood is very porous, apply a second coat. Features penetrate deep into the teak wood for superior protection against sun and weather conditions, dries quickly for all quality woods, use the only protection and care oil for weathered teak.



BOAT WASH & WAX

CİLALI TEKNE ŞAMPUANI

ÜRÜN HAKKINDA

Yat, Tekne ve botların tüm yüzeylerinde kullanılabilir. Tek seferde temizlik, parlaklık sağlar ve korur. Ekonomik kullanım için konsantre üründür. Dayanıklı koruması, hava koşullarına ve lekelerle karşı dayanıklıdır. Tüm deniz araçlarının yüzey temizliği için idealdir.

ÜRÜN KULLANIMI

Kirliliğe bağlı olarak 10 L temiz suya 250 - 1000 ml tekne şampuanından ilave ediniz. Şampuanı iyice köpürterek uyguladıktan sonra bol su ile durulayınız.

ABOUT PRODUCT

It can be used on all surfaces of yachts, boats and boats. Provides cleaning, shine and protection in one. It is a concentrated product for economical use. Its durable protection resists weather and stains. Ideal for cleaning all kind of yacht surfaces.

USAGE

Depending on the pollution, add 250 - 1000 ml of boat shampoo to 10 L of clean water. After applying the shampoo by lathering it thoroughly, rinse it with plenty of water.



RUST REMOVER

PAS SÖKÜCÜ

ÜRÜN HAKKINDA

Pas ve pas lekelerini çıkartarak maksadı ile kullanılan asitlerin karışımı konsantre üründür. İçerdiği korozyon inhibitörleri sayesinde uygulandığı yüzeylerde korozyona sebep olmaz. Plastik aksamlara herhangi bir zararı yoktur.

Temizlik sonrası parlak bir yüzey oluşturur.

Alüminyum, çinko, bakır ve galvaniz gibi hassas metallerde kullanıma uygundur.

ÜRÜN KULLANIMI

Temas süresi 5 dk ve ürün konsantrasyonu %10-20 olmalıdır.

Boyalı yüzeyler ve ahşap üzerindeki pas lekelerinin temizliğinde kullanılabilir.

ABOUT PRODUCT

It is a concentrated product that is a mixture of acids used to remove rust and rust stains.

Due to the corrosion inhibitors it contains, it does not cause corrosion on the surfaces it is applied to. It does not cause any harm to plastic parts. It creates a shiny surface after cleaning. It is suitable for use on sensitive metals such as aluminium, zinc, copper and galvanized.

USAGE

Contact time should be 5 minutes and product concentration should be 10-20%. It can be used to clean rust stains on painted surfaces and wood.



INFLATABLE BOAT & FENDER SAIL CLEANER

BOT & USTURMAÇA & YELKEN TEMİZLEYİCİ

ÜRÜN HAKKINDA

Lastik bot ve usturmaça temizleyici temizliğinde kullanılan köpüksüz bir üründür. Lastik, bot, branda, yelken ve usturmaçalarda oluşabilecek yağ ve kirlerin arındırılması amacıyla kullanılır. Kir, pislik, sürtünme izi ve pas lekeleri gibi ağır kirlilikleri yok eder.

Lastik, bot, branda, yelken ve usturmaçaların ilk günkü halini almasını sağlar. Kullanıma hazır bir üründür.

ÜRÜN KULLANIMI

Kirliliğin yoğunluğuna göre direkt olarak ve ya 1/1 - 1/10 oranında seyreltilerek yüzeye uygulanır. Bir miktar bekledikten sonra bez ile silinir veya bol su ile durulama yapılır.

ABOUT PRODUCT

It is a non-foaming product used for cleaning rubber boats and fender cleaners. It is used to purify oil and dirt that may occur on tires, boats, tarpaulins, sails and fenders. By removing heavy impurities such as dirt, grime, friction marks and rust stains. It ensures that tires, boats, tarpaulins, sails and fenders are restored to their original state. It is a ready-to-use product.

USAGE

It is applied to the surface directly or by diluting 1/1 - 1/10 depending on the density of the pollution. After waiting for a while, it is wiped with a cloth or rinsed with plenty of water.



ALGAE & BARNACLE & MUSSEL REMOVER

YOSUN & KEKAMOZ & MİDYE SÖKÜCÜ

ÜRÜN HAKKINDA

Teknenin karinasındaki yosun, mîdye, kekamoz, pas ve lekeleri temizler. Tekne karinasında, Z-drive, Sail Drive ve dıştan takma kuyruklarında kullanımı kolaydır; yüzeye uygulandıktan sonra bir müddet beklenir ve durulanır.

ÜRÜN KULLANIMI

Yüzeye spreyleme veya fırçalama ile uygulandıktan sonra bir müddet beklenir ve durulanır.

ABOUT PRODUCT

It cleans algae, mussels, crustaceans, rust and stains on the hull of the boat.

Easy to use on boat hull, Z-drive, Sail Drive and outboard tails; After applying to the surface, wait for a while and rinse.

USAGE

After applying to the surface by spraying or brushing, wait for a while and rinse.



BILGE & ENGINE CLEANER

SİNTİNE & MOTOR TEMİZLEYİCİ

ÜRÜN HAKKINDA

Sintine tanklarında, makine dairesinde ve dip tanklarında oluşmuş olan mineral yağ, ağır yağ atıkları ve fuel-oil birikintilerinin, pislik ve genel tortunun temizliğinde kullanılan solvent bazlı konsantre üründür. Tüm metallerde güvenle kullanılır. Korozif değildir. Penetre edici özelliğe sahiptir. Temizlik sonrası kalıntı bırakmaz. Sintine seperatörleri ile kullanıma uygundur.

ÜRÜN KULLANIMI

Ürün fırçalama ve püskürtme yöntemi şeklindedir. Temizlik işlemi esnasında uygun havalandırma şartları sağlanmalıdır. Ürün konsantre şekilde kirli yüzeye (veya tabana) fırça (plastik olmayan) veya püskürtücü aparat yardımı ile uygulanır. 30-40 dk reaksiyon için beklenmeli ve mümkün ise sıcak su ve su jeti ile tüm yüzey yıkanmalıdır. Temizlik yapıldıktan sonra emisyon kalıntısı seperatörden geçmeden önce ayrışması için bekleme tankında tutulmalıdır.

ABOUT PRODUCT

Mineral oil formed in bilge tanks, engine room and bottom tanks, it is a solvent-based concentrated product used for cleaning heavy oil wastes and fuel-oil deposits, dirt and general residue. It can be used safely on all metals. It is not corrosive. It has penetrating properties. It does not leave any residue after cleaning. It is suitable for use with bilge separators.

USAGE

The product is applied by brushing and spraying method. cleaning process. Appropriate ventilation conditions must be provided during operation. The product is suitable for use by brushing and spraying, the product is applied to the dirty surface in concentrated form (or to the base) with the help of a brush (non-plastic) or sprayer. 30-40 min reaction and if possible, the entire surface should be washed with hot water and water jet. After cleaning, waiting for the emission residue to decompose before passing through the separator should be kept in the tank.



INOX & METAL CLEANER

INOX & METAL TEMİZLEYİCİ

ÜRÜN HAKKINDA

Alüminyum, bakır, demir ve çelik yüzeylerdeki pas, kireç ve kir lekelerini çıkartarak parlak bir yüzey oluşturan konsantre üründür. Aşınmış yüzeylerde %50'lik solüsyon ile temizlik yapılmalıdır. Az aşınmış kirli ve lekeli yüzeylerde, bakır ve pirinçteki kararmalarda ise %20-50'lik solüsyon uygulanmalı ve 15-30 dakika yüzey su ile yıkanmalıdır. Alüminyumda %10-25'lik solüsyon max uygulayınız.

ÜRÜN KULLANIMI


5 dakika uygulanmalı ve 15-30 dakika yüzey su ile yıkanmalıdır. Seramik fayanslarda, emaye yüzeylerde, porselende %20-40'lık solüsyon uygulanmalı ve 15-30 dakika yüzey su ile yıkanmalıdır. Paslanmaz çelik ve epoksi kaplı tanklarda oluşan hafif pas, %5-15'lik solüsyon ile temizlenmelidir.

ABOUT PRODUCT

It is a concentrated product that creates a shiny surface by removing rust, lime and dirt stains on aluminum, copper, iron and steel surfaces. Worn surfaces should be cleaned with a 50% solution. On lightly worn, dirty and stained surfaces, and for tarnish on copper and brass, a 20-50% solution should be applied and the surface should be washed with water for 15-30 minutes. Apply 10-25% solution in aluminum max.

USAGE

It should be applied for 5 minutes and the surface should be washed with water for 15-30 minutes. A 20-40% solution should be applied to ceramic tiles, enamel surfaces and porcelain and the surface should be washed with water for 15-30 minutes. Light rust on stainless steel and epoxy coated tanks should be cleaned with a 5-15% solution.



MULTI PURPOSE CLEANER

TÜM YÜZEYLER İÇİN GÜÇLÜ LEKE ÇIKARICI

ÜRÜN HAKKINDA

Yat, Tekne ve botların tüm yüzeylerinde, yıkanabilir ve silinebilir tüm yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılır, hoş bir koku bırakır. Metal, fiberglas, plastik, krom, paslanmaz, sarılı, deri ve kauçuk yüzeylerde kullanım için idealdir. Diğer tüm yüzey temizleyicilerinden farklı olarak Multi Purpose Cleaner, kostik, solvent, asit, nonil fenol etoksilat kimyasallar içermediğinden yüzeylerinizin korunmasını sağlar.

ÜRÜN KULLANIMI

Temiz, taze bir yüzey için basitçe püskürtün, eşit şekilde yayın ve birkaç dakika bekledikten sonra durulayın.


ABOUT PRODUCT

It can be used on all surfaces of yachts, boats and boats daily cleaning and it leaves a pleasant smell in the cleaned area.

Unlike all other surface cleaners, Multi Purpose Cleaner does not contain caustic, solvent, acid, Since nonyl phenol ethoxylate does not contain chemicals, it ensures the protection of your surfaces.

USAGE

Simply spray, spread evenly and apply for a few minutes for a clean, fresh surface. Rinse after waiting.



LEATHER & FABRIC CLEANER

DERİ & KUMAŞ TEMİZLEYİCİ

ÜRÜN HAKKINDA

Yat, Tekne ve botların tüm deri ve tekstil döşemelerinde kolaylıkla kullanılır. Yat, Tekne ve botların tüm tekstil ve deri döşemelerinde meydana gelen kir ve inatçı lekelerin derinlemesine temizliği için formüle edilmiş özel üründür. Köpüğü ayarlı olup, hızlı kurur, çabuk uçar.

ÜRÜN KULLANIMI

Ürün uygulanacak bölgeye dik olacak şekilde 15-20 cm mesafeden püskürtünüz. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra fırça veya bezle oarak temizleyin veya bir beze ürünü dökerek yüzeye uygulayın. Su ile durulayın.

ABOUT PRODUCT

It can be easily used on all leather and textile upholstery of yachts, boats and boats. It is a special product formulated for deep cleaning of dirt and stubborn stains on all textile and leather upholstery of yachts, boats and boats. Its foam is adjustable, dries quickly and flies quickly.

USAGE

Spray the product perpendicularly to the area to be applied from a distance of 15-20 cm. After waiting for about 5 minutes, clean it by rubbing it with a brush or cloth, or pour the product onto a cloth and apply it to the surface. Rinse with water.



TOILET BOWL CLEANER

TUVALET TEMİZLEYİCİ

ÜRÜN HAKKINDA

Yat ve teknelerin klozet ve pisuvar içlerinde oluşmuş pas kireç yağ birikmiş üre tabakalarını temizlemek ve hijyen sağlamak amacıyla kullanılır. Klozet ve pisuvarlardaki kireç ve üre taşı oluşumlarını çözer, sudan kaynaklanan ağır pas lekelerini çıkartır. Düzenli kullanıldığı takdirde bu kirliliklerin oluşumunu engeller. Koyu kıvamlı olması nedeniyle dik yüzeylere kolayca tutunur.

ÜRÜN KULLANIMI

Şişenin kıvrık başı ürünü istenilen noktaya kolayca ulaşmasını sağlayarak etkin temizlik yapılır. İdrar kokusunu bloke edici, hoş ve kalıcı bir kokuya sahiptir. Asidik bir üründür, klorlu ağartıcı ve çamaşır suyu ile kesinlikle karıştırmayınız.

ABOUT THE PRODUCT

It is used to clean the urea layers that have accumulated rust, lime and oil inside the toilets and urinals of yachts and boats and to ensure hygiene. It dissolves lime and urea stone formations in toilet bowls and urinals and removes heavy rust stains caused by water. If used regularly, it prevents the formation of these impurities. Due to its thick consistency, it easily applies to vertical surfaces.

USAGE

The curved head of the bottle ensures that the product reaches the desired point easily, ensuring effective cleaning. It has a pleasant and lasting scent that blocks the smell of urine. It is an acidic product, do not mix it with chlorine bleach or bleach.



BATH CLEANER

BANYO TEMİZLEYİCİ

ÜRÜN HAKKINDA

Yat ve teknelerde hijyenin önem kazandığı yerlerinde Wc - banyo alanlarında etkin hijyenik temizlik sağlayan konsantre bir üründür. Lavabo, fayans ve diğer tüm sert yüzeylerde etkin temizlik sağlayan sıvıdır. Banyo alanlarında ki batarya, sabunluk vb. diğer metal aksamlardaki kireci çözer ve düzenli kullanımında tekrar oluşumunu geciktirir. Bileşiminde ki inhibitörler sayesinde ürünün uyguladığı metal yüzeyde aşınma, bozulma vb. gibi koroziv etki yapmaz; parlaklık verir. Kendine has bir kokusuyla uygulandığı yüzeylere hoş bir koku bırakır.

ÜRÜN KULLANIMI

Ürünü kirli alana uygulayın, fırçalayın ve durulayın.

ABOUT PRODUCT

It is a concentrated product that provides effective hygienic cleaning in WC and bathroom areas of yachts and boats, where hygiene is important. It is a liquid that provides effective cleaning on sinks, tiles and all other hard surfaces. Faucets, soap dispensers, etc. in bathroom areas. It dissolves limescale on other metal parts and delays its recurrence when used regularly. Due to the inhibitors in its composition, it prevents wear, deterioration, etc. on the metal surface on which the product is applied. It does not have a corrosive effect such as and gives shine. With its unique scent, it leaves a pleasant scent on the surfaces it is applied to.

USAGE

Apply the product to the dirty area, brush it then dry.



CORALLO Captains' Choice

www.corallomarinechemicals.com

COR-YAK 900 BIOCIDES MARINE DIESEL FUEL BIOCIDES

YAKIT MİKROORGANİZMA ENGELLEYİCİ

ÜRÜN HAKKINDA

TRIOYAK-900 BIOCIDES; Deniz dizel yakıtlarında mikroorganizma kaynaklı yakıt kirliliklerine karşı özel olarak tasarlanmış biyosittir. Mikroorganizmalar yakıt depolama tanklarını ve sistemlerini aşındırır. Ayrıca yakıtın bozulmasına ve zamanla filtrelerde de tıkanmaya sebep olur. TRIOYAK-900 mikroorganizmaları öldürerek mikroorganizma kaynaklı sorunların önlenmesini sağlar.

Yakıt depolama tankları ve yakıt sistemindeki korozyonu önler. Akaryakıttaki tüm mikroorganizmaları öldürür. Yakıt sistemindeki korozyonu önler. Filtre ve nozullarda tıkanmaları engeller.

DOZAJ VE KULLANIM

Mikroorganizma kaynaklı kirliliklerin zararını bertaraf etmek için TRIOYAK-900 BIOCIDES yakıt tanklarına periyodik olarak 0,3 lt/ton dozajlanmalıdır.

Yakıt tanklarından geçen yakıt miktarı bilinmiyorsa ise 0,8 lt/ton dozaj yapılmalıdır.

Filtre tıkanıklıklarında şoklama yapılmalıdır. Şoklama miktarı 4 lt/ton dur.

ABOUT PRODUCT

Marine Diesel Fuel Biocide

TRIOYAK-900 BIOCIDES; Specially designed biocide against microorganism-induced fuel pollution in marine diesel fuels.

Microorganisms corrode fuel storage tanks and systems.

It also causes fuel degradation and occlusion of filters over time.

TRIOYAK-900 kills microorganisms and prevents microorganism-related problems.

Prevent corrosion in fuel storage tanks and fuel system.

It kills all microorganisms in fuel oil.

It prevents corrosion in the fuel system.

It blocks clogging of filters and nozzles.

DOSAGE AMOUNT AND INTENDED USAGE

In order to eliminate the damage of microorganism-induced contaminants, TRIOYAK-900 Biocide fuel tanks should be periodically dosed with 0.3 lt/ton.

If the amount of fuel passing through the fuel tanks is unknown, a dosage of 0.8 lt/ton should be performed.

Shocking should be performed in filter obstructions.

Shock amount is 4 lt/ton.



OIL SPILL DISPERSANT OSD

YAĞ YAKIT GİDERİCİ

ÜRÜN HAKKINDA

OSD; Yağ, yakıt ve fuel-oil gibi petrol türevi sızıntıları ayrıştırmak ve dağıtmak maksadı ile kullanılan su bazlı konsantre üründür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Su bazlı üründür, biyolojik olarak doğada parçalanır.
 - Mineral yağ, ham yağ, fuel-oil vb. birikintilerin yüksek oranda dağıtıcı ve ayrıştırıcı etkisi vardır.
 - Solvent ve diğer toksik maddeler içermez.
- Biyolojik olarak doğada parçalanır.
- Kullanımı kolay ve ekonomiktir.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

Kullanım miktarı dökülen yağın veya fuel-oil'in miktarına göre değişkenlik gösterir. Düşük oranlı yağ, yakıt ve fuel-oil birikimlerinde %3-4 oranında seyreltilmiş ürün kullanılır. Daha yüksek oranlı yağ ve fuel-oil için %5-10 oranında seyreltilerek kullanılmalıdır.

OSD sızıntı üzerine püskürtülerek kullanılır.

1 lt kimyasal ortalama 18-20 m² yüzeydeki yağ, yakıt ve fuel-oil için kullanılır.

ABOUT PRODUCT

OSD; It is a water-based concentrated product used to separate and distribute oil-derived leaks such as oil, fuel and fuel-oil.

PRODUCT FEATURES AND BENEFITS

- It is a water-based product and biologically degradable in nature.
- Deposits such as mineral oil, crude oil, fuel-oil etc. have a high dispersant and decomposing effect.
- It does not contain solvents and other toxic substances. Biologically degradable in nature.
- It is easy to use and economical.


DOSAGE AMOUNT AND INTENDED USE

The amount of use varies according to the amount of oil or fuel-oil spilled. 3-4% diluted product is used in low-rate oil, fuel and fuel-oil deposits. It should be used by diluting at the rate of 5-10% for higher ratio oil and fuel-oil.

OSD is used by spraying on leakage.

1 lt chemical average 18-20 m² is used for oil, fuel and fuel-oil on the surface.





Captains' Choice

CORALLO
MARINE CHEMICALS

Aydınlı-KOSB Mah. Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Analitik Cad. No : 9 Tuzla - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel : +90 216 304 0 189 (pbx) Fax : +90 216 304 0 187

www.corallomarinechemicals.com